



Bundeskriminalamt

BKA



Rauschgiftkriminalität

Bundeslagebild 2016 – Tabellenanhang

RAUSCHGIFTKRIMINALITÄT

Bundeslagebild 2016 - Tabellenanhang

Bundeskriminalamt
65173 Wiesbaden

www.bka.de

INHALTSVERZEICHNIS¹

1. RAUSCHGIFTDELIKTE

- 1.1 Rauschgiftdelikte nach Deliktsart (PKS)**
- 1.2 Rauschgiftdelikte nach Drogenart (PKS)**
 - 1.2.1 Allgemeine Verstöße gg. das BtMG nach Drogenart (PKS)**
 - 1.2.2 Handel und Schmuggel nach Drogenart (PKS)**
 - 1.2.3 Einfuhr „nicht geringer Mengen“ nach Drogenart (PKS)**
- 1.3 Rauschgiftdelikte nach Bundesländern (PKS)**
- 1.4 Rauschgiftdelikte und Häufigkeitszahlen nach Städten (PKS)**
- 1.5 Ermittelte Tatverdächtige bei Rauschgiftdelikten (PKS)**
- 1.6 Direkte Beschaffungskriminalität nach Delikten (PKS)**

2. SICHERSTELLUNGEN

- 2.1 Rauschgiftsicherstellungsfälle nach Drogenart (FDR)**
- 2.2 Rauschgiftsicherstellungsmengen nach Drogenart (FDR)**
- 2.3 Sicherstellungen von Cannabis-Plantagen nach Bundesländern (FDR)**
- 2.4 Sicherstellungen von illegalen Rauschgiftlaboren nach Bundesländern (FDR)**
 - 2.4.1 In illegalen Rauschgiftlaboren beschlagnahmte BtM (GÜS)**
 - 2.4.2 In illegalen Rauschgiftlaboren beschlagnahmte Grundstoffe (GÜS)**
 - 2.4.3 In illegalen Rauschgiftlaboren aufgefundene, für die BtM-Herstellung signifikante Chemikalien (GÜS)**
 - 2.4.4 Sonstige sichergestellte Grundstoffe und Chemikalien, die offensichtlich zur illegalen BtM-Herstellung bestimmt waren (GÜS)**

¹ Aufgrund einer Umstrukturierung des Tabellenanhangs zum Bundeslagebild Rauschgiftkriminalität 2014 entsprechen die laufenden Nummern einzelner Tabellen nicht denen der Vorjahre.

3. ERSTAUFFÄLLIGE KONSUMENTEN HARTER DROGEN (EKHD)

- 3.1 EKHD nach Drogenart (INPOL)**
- 3.2 EKHD nach Bundesländern (INPOL)**
- 3.3 EKHD nach Drogenart und Bundesländern (INPOL)**
- 3.4 Geschlechterstruktur der EKHD nach ausgewählten Drogenarten (INPOL)**
- 3.5 Altersdurchschnitt der EKHD nach Drogenart (INPOL)**
- 3.6 Alterstruktur der EKHD (INPOL)**
 - 3.6.1 Alterstruktur der EKHD von Heroin (INPOL)**
 - 3.6.2 Alterstruktur der EKHD von Kokain (INPOL)**
 - 3.6.3 Alterstruktur der EKHD von Crack (INPOL)**
 - 3.6.4 Alterstruktur der EKHD von Amphetamin (INPOL)**
 - 3.6.5 Alterstruktur der EKHD von Ecstasy (INPOL)**
 - 3.6.6 Alterstruktur der EKHD von Crystal (INPOL)**
 - 3.6.7 Alterstruktur der EKHD von LSD (INPOL)**

4. RAUSCHGIFTTOTE

- 4.1 Rauschgifttote nach Bundesländern und ausgewählten Städten (FDR)**
- 4.2 Rauschgifttote nach Geschlecht und Altersstruktur (FDR)**
- 4.3 Rauschgifttote nach Todesursachen (Länderabfrage)**

VORBEMERKUNG

Das Bundeslagebild „Rauschgiftkriminalität“ enthält in gestraffter Form die aktuellen polizeilichen Erkenntnisse zur Lage und Entwicklung im Bereich der Rauschgiftkriminalität in der Bundesrepublik Deutschland.

Die Lagedarstellung basiert auf Auswertungen der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS), der Falldatei Rauschgift (FDR), des Informationssystems der Polizei (INPOL-Personendatei) und des polizeilichen Informationsaustauschs. Rauschgiftkriminalität ist ein Kontrolldelikt. Sämtliche polizeiliche Erkenntnisse zu diesem Phänomen wurden folglich im Rahmen der polizeilichen Strafverfolgung gewonnen.

Die Entwicklung einschlägiger Zahlen zur Rauschgiftkriminalität ist in diesem Tabellenanhang zusammengefasst.

Die Daten aus der Falldatei Rauschgift (FDR) sind für die Lagedarstellung 2016 nur eingeschränkt aussagekräftig. Hintergrund sind aufgrund datenschutzrechtlicher Vorgaben geänderte Erfassungsmodalitäten einzelner Länder in der FDR für das Jahr 2016. Unmittelbare Auswirkungen sind insbesondere im Zusammenhang mit der Registrierung von Sicherstellungsfällen sowie der Erfassung der Erstauffälligen Konsumenten harter Drogen (EKhD) feststellbar. Insofern sind die im Jahr 2016 registrierten Fallzahlen und EKhD nicht mit den entsprechenden Daten der Vorjahre vergleichbar. Die nachfolgenden Ausführungen des Tabellenanhangs zum Bundeslagebild Rauschgiftkriminalität enthalten daher weder Aussagen zu Sicherstellungsfällen zu den einzelnen Rauschgiftarten noch Zahlen zu Erstauffälligen Konsumenten harter Drogen (EKhD).

1 RAUSCHGIFTDELIKTE

1.1 Rauschgiftdelikte nach Deliktsart (PKS)

	Gesamt	Allg. Verstöße gg. das BtMG	Handel und Schmuggel	Einfuhr „nicht geringer Mengen“	Sonst. Verstöße gg. das BtMG
2007	248.355	171.496	60.112	3.981	12.766
2008	239.951	169.386	52.867	3.038	14.660
2009	235.842	169.689	48.253	2.712	15.188
2010	231.007	165.880	47.034	2.588	15.505
2011	236.478	170.297	48.291	2.500	15.390
2012	237.150	173.337	45.040	2.627	16.146
2013	253.525	189.783	44.555	2.279	16.908
2014	276.734	209.514	46.909	1.971	18.340
2015	282.604	213.850	48.168	1.636	18.950
2016	302.594	231.926	50.236	1.507	18.925

1.2 Rauschgiftdelikte* nach Drogenart (PKS)

	Heroin	Kokain**	Crack**	Amphetamin***	Ecstasy	Crystal***	LSD	Cannabis	Sonstige
2007	29.738	18.754		26.873	6.609		338	141.391	11.886
2008	28.177	18.173		28.791	6.511		305	132.519	10.815
2009	27.330	16.838		28.257	4.921		231	130.963	12.114
2010	24.574	11.490	2.770	32.067	3.436		218	128.868	12.079
2011	18.589	11.480	2.450	38.827	3.750		255	131.951	13.786
2012	13.902	12.017	1.812	38.706	4.908		244	134.739	14.676
2013	12.064	11.949	2.180	42.594	5.903		337	145.013	16.577
2014	11.305	11.489	2.422	33.520	7.106	12.137	466	161.040	18.909
2015	10.630	11.088	2.084	33.499	8.755	12.180	501	163.702	21.215
2016	11.051	13.379	2.018	34.146	10.745	11.071	704	177.776	22.779

* Sonstige Verstöße gegen das BtMG finden in dieser Tabelle keine Berücksichtigung, da die PKS bei diesen Delikten keine Differenzierung nach Drogenarten beinhaltet.

** Crack-Delikte werden seit 2010 gesondert in der PKS ausgewiesen; zuvor wurden sie unter Kokain subsumiert. Daher ist die Zahl der Kokain-Delikte ab 2010 nicht mit der der Jahre vor 2010 vergleichbar.

*** Unter Amphetamin werden alle Delikte im Zusammenhang mit Amphetamin in Pulver- und flüssiger- sowie Methamphetamin in nicht kristalliner Form erfasst. Crystal-Delikte (kristallines Methamphetamin) werden seit 2014 gesondert in der PKS ausgewiesen. Daher werden seit 2014 Amphetamin- und Crystal-Delikte in dieser Tabelle gesondert dargestellt; zuvor wurden sie unter dem Begriff „(Meth-) Amphetamin“ zusammengefasst. Aus diesem Grunde ist die Zahl der Amphetamin-Delikte ab 2014 nicht mit der der Jahre vor 2014 vergleichbar.

Unter dem Oberbegriff Amphetamin werden folgende PKS-Schlüssel zusammengefasst: allgemeine Verstöße 731601, 731701, 731703; unerlaubter Handel 732611, 732711, 732713; Schmuggel 732621, 732721, 732723; unerlaubte Einfuhr 733601, 733701, 733703.

Crystal: allgemeine Verstöße 731702, unerlaubter Handel 732712, Schmuggel 732722, unerlaubte Einfuhr 733702.

1.2.1 Allgemeine Verstöße gegen das BtMG nach Drogenart (PKS)

	Heroin	Kokain**	Crack**	Amphetamin***	Ecstasy	Crystal***	LSD	Cannabis	Sonstige
2007	20.986	12.932		20.468	4.739		239	102.931	9.201
2008	20.490	12.895		22.509	4.598		221	100.651	8.022
2009	20.125	12.316		22.387	3.511		149	102.096	9.105
2010	18.171	8.106	2.391	25.695	2.577		162	99.562	9.216
2011	13.609	8.043	2.156	31.330	2.895		173	101.186	9.216
2012	10.096	8.832	1.693	30.928	3.770		160	106.215	11.643
2013	8.978	8.706	1.992	34.679	4.479		268	117.443	13.238
2014	8.806	8.623	2.310	28.119	5.405	9.489	377	131.130	15.255
2015	8.283	8.546	1.898	28.095	6.643	9.880	402	132.745	17.358
2016	8.654	10.370	1780	28.891	8.111	8.962	547	145.915	18.696

, * Siehe Anmerkungen unter Tabelle 1.2.

1.2.2 Handel und Schmuggel nach Drogenart (PKS)

	Heroin	Kokain**	Crack**	Amphetamin***	Ecstasy	Crystal***	LSD	Cannabis	Sonstige
2007	8.088	5.321		6.046	1.791		94	36.324	2.448
2008	7.097	4.781		6.035	1.863		80	30.397	2.614
2009	6.598	3.976		5.635	1.342		79	27.823	2.800
2010	5.843	2.956	377	5.998	810		56	28.305	2.689
2011	4.517	3.023	292	6.973	788		79	29.917	2.702
2012	3.367	2.761	177	7.067	1.077		83	27.710	2.858
2013	2.790	2.900	187	7.292	1.359		67	26.807	3.153
2014	2.220	2.558	110	5.232	1.664	2.269	87	29.280	3.489
2015	2.100	2.296	184	5.244	2.080	2.000	97	30.415	3.752
2016	2.206	2.776	237	5.087	2.614	1.886	155	31.295	3.980

, * Siehe Anmerkungen unter Tabelle 1.2

1.2.3 Einfuhr „nicht geringer Mengen“ nach Drogenart (PKS)

	Heroin	Kokain**	Crack**	Amphetamin***	Ecstasy	Crystal***	LSD	Cannabis	Sonstige
2007	664	501		359	79		5	2.136	237
2008	590	497		247	50		4	1.471	179
2009	607	546		235	68		3	1.044	209
2010	560	428	2	374	49		--	1.001	174
2011	463	414	2	524	67		3	848	179
2012	439	424	2	711	61		1	814	175
2013	296	343	1	623	65		2	763	186
2014	279	308	2	169	37	379	2	630	165
2015	247	246	2	160	32	300	2	542	105
2016	191	233	1	168	20	223	2	566	103

** , *** Siehe Anmerkungen unter Tabelle 1.2.

1.3 Rauschgiftdelikte nach Bundesländern (PKS)

	Gesamt	BW	BY	BR	BB	HB	HH	HE	MV	NI	NW	RP	SL	SN	ST	SH	TH
2007	248.355	29.783	33.253	11.236	6.034	3.844	10.790	17.282	3.414	27.153	59.471	17.260	2.381	7.187	5.696	7.282	6.289
2008	239.951	27.214	32.164	11.631	4.506	3.933	10.467	17.019	3.320	28.283	56.766	17.299	2.489	6.781	4.776	7.778	5.525
2009	235.842	24.736	31.577	11.709	4.631	4.105	9.332	20.042	4.074	27.034	52.723	18.961	2.177	6.123	4.838	8.257	5.523
2010	231.007	23.942	31.669	11.546	5.034	3.676	8.197	18.808	3.663	25.884	51.993	18.051	2.338	7.043	4.470	7.904	6.789
2011	236.478	26.203	30.802	11.238	6.097	4.405	7.745	19.406	3.550	25.949	54.465	16.595	2.312	8.096	5.662	6.075	7.878
2012	237.150	27.053	32.803	12.238	4.628	4.283	7.905	19.542	4.385	26.063	53.205	13.777	1.971	8.875	5.893	5.807	8.722
2013	253.525	31.647	35.427	13.348	5.144	3.695	8.546	20.513	3.913	27.499	56.775	14.178	1.897	9.408	6.060	6.776	8.699
2014	276.734	35.428	38.555	13.466	7.134	3.744	8.491	22.039	4.946	29.801	60.328	16.561	2.302	10.481	7.057	7.104	9.297
2015	282.604	36.985	40.788	15.753	8.165	4.040	9.413	20.842	4.732	30.593	57.859	16.878	2.280	9.834	7.361	7.716	9.365
2016	302.594	39.960	48.674	14.880	7.338	3.175	10.484	23.321	5.464	31.771	62.091	16.509	2.864	9.819	7.341	8.225	10.678

1.4 Rauschgiftdelikte und Häufigkeitszahlen nach Städten* 2016 (PKS)

Stadt	Rauschgiftdelikte	Häufigkeitszahl**
Aachen	1.744	709
Augsburg	1.894	661
Berlin	14.880	423
Bielefeld	1.080	324
Bochum	1.195	328
Bonn	1.522	477
Braunschweig	1.633	650
Bremen	2.793	501
Chemnitz	964	388
Dortmund	3.257	556
Dresden	1.941	357
Duisburg	1.685	343
Düsseldorf	3.154	515
Erfurt	1.456	693
Essen	1.564	268
Frankfurt am Main	7.193	982
Freiburg im Breisgau	1.795	793
Gelsenkirchen	675	259
Halle (Saale)	1.220	515
Hamburg	10.465	585
Hannover	4.452	837
Karlsruhe	1.766	574
Kiel	872	354
Köln	7.366	695
Krefeld	770	342
Leipzig	1.732	309
Lübeck	1.228	568
Magdeburg	893	379
Mainz	1.108	528
Mönchengladbach	984	378
München	8.328	574
Münster	900	290
Nürnberg	4.574	897
Oberhausen	1.290	612
Rostock	869	422
Stuttgart	4.872	781
Wiesbaden	1.090	395
Wuppertal	1.370	391

* Ausgewählte Städte, einschließlich Landeshauptstädte

** Häufigkeitszahl: Fälle pro 100.000 Einwohner

1.5 Ermittelte Tatverdächtige bei Rauschgiftdelikten (PKS)

	Ermittelte Tatverdächtige			Nichtdeutsche Tatverdächtige		
	Gesamt	männlich	weiblich	Gesamt	männlich	weiblich
2007	205.164	181.926	23.238	41.240	38.602	2.638
2008	200.228	176.679	23.549	39.280	36.608	2.672
2009	194.075	171.586	22.489	38.904	36.175	2.729
2010	191.310	168.891	22.419	38.803	36.006	2.797
2011	196.337	173.065	23.272	40.036	37.179	2.857
2012	198.076	173.864	24.212	39.966	37.012	2.954
2013	210.792	184.510	26.282	43.306	40.043	3.263
2014	228.110	199.070	29.040	47.731	44.275	3.456
2015	231.730	201.925	29.805	51.615	48.048	3.567
2016	245.731	215.137	30.594	60.587	56.795	3.792

1.6 Direkte Beschaffungskriminalität nach Delikten (PKS)

Delikte	Raub zur Erlangung von BtM	BtM-Diebstahl aus Apotheken	BtM-Diebstahl aus Arztpraxen	BtM-Diebstahl aus Krankenhäusern	BtM-Diebstahl bei Herstellern/Großhandel	Diebstahl Rezeptformulare zur Erl. von BtM	Rezeptfälschung zur Erl. von BtM	Gesamt
2007	149	209	143	198	25	230	1.581	*2.540
2008	167	161	176	215	13	230	1.730	2.692
2009	135	202	158	232	12	204	1.536	2.479
2010	131	215	145	231	25	195	1.614	2.556
2011	140	215	153	279	30	247	1.949	3.013
2012	137	200	184	280	22	181	1.148	2.152
2013	140	216	141	321	21	172	1.080	2.091
2014	140	219	128	326	26	157	1.193	2.189
2015	116	201	106	324	19	136	966	1.868
2016	105	180	103	359	22	104	961	1.834

* Im Jahr 2007 stimmt die im PKS Straftaten-Summenschlüssel (891100 - Direkte Beschaffungskriminalität) ausgewiesene Deliktszahl aufgrund einiger fehlerhafter länderspezifischer Schlüsselzuordnungen nicht mit der Summe der einzelnen Delikte überein.

2 SICHERSTELLUNGEN

2.1 Rauschgiftsicherstellungsfälle nach Drogenart (FDR)

	Heroin	Rohopium	Kokain	Crack*	Amphetamin**	Ecstasy	Crystal**	LSD	Cannabisharz (Haschisch)	Cannabiskraut (Marihuana)
2007	6.853	59	4.199	1.817	7.208	2.495	454	236	9.762	21.831
2008	6.638	72	3.956	1.628	8.069	2.698	356	243	10.313	24.594
2009	6.183	68	3.858	1.111	7.635	1.761	446	237	9.294	24.135
2010	5.645	42	3.350	1013	8.430	1.209	799	216	7.427	24.710
2011	4.361	46	3.335	740	9.131	1.322	2.112	280	7.285	27.144
2012	3.381	79	3.618	1.242	8.407	1.786	3.512	260	6.490	28.744
2013	3.065	66	3.622	268	8.954	2.233	3.847	287	5.638	28.875
2014	2.857	35	3.395	268	10.898	3.123	3.905	418	5.201	31.519
2015	3.061	65	3.592	405	10.388	4.015	3.292	472	6.059	32.353
2016										

* Die deutlich gesunkenen Fallzahlen und Sicherstellungsmengen bei Crack seit dem Jahr 2013 sind auf ein geändertes Erfassungsverhalten in der FDR zurückzuführen.

** Seit 2014 werden Amphetamin- und Crystalsicherstellungen in dieser Tabelle gesondert ausgewiesen (rückwirkend bis 2006). In den Tabellen der Bundeslagebilder vor 2014 waren Crystalsicherstellungen in der Zahl der (Meth-)Amphetaminsicherstellungen enthalten.

2.2 Rauschgiftsicherstellungsmengen nach Drogenart (FDR)

	Heroin	Rohopium	Kokain	Crack*	Amphetamin**	Ecstasy	Crystal**	LSD	Cannabisharz (Haschisch)	Cannabiskraut (Marihuana)
2007	1.073,5 kg	27,5 kg	1.877,5 kg	4,8 kg	810,1 kg	985.218 KE	10,0 kg	10.525 Trips	3.677,5 kg	3.769,8 kg
2008	502,8 kg	82,5 kg	1.068,6 kg	8,2 kg	1.279,0 kg	751.431 KE	4,2 kg	12.875 Trips	7.632,3 kg	8.932,2 kg
2009	758,4 kg	98,8 kg	1.707,0 kg	4,6 kg	1.375,5 kg	521.272 KE	7,2 kg	20.705 Trips	2.220,0 kg	4.298,0 kg
2010	474,3 kg	12,4 kg	3.030,8 kg	3,2 kg	1.176,9 kg	230.367 KE	26,8 kg	4.279 Trips	2.143,7 kg	4.874,7 kg
2011	497,8 kg	112,2 kg	1.940,6 kg	2,8 kg	1.368,3 kg	484.992 KE	40,0 kg	25.978 Trips	1.747,5 kg	3.957,4 kg
2012	241,7 kg	81,2 kg	1.258,4 kg	0,5 kg	1.120,6 kg	313.179 KE	75,2 kg	36.988 Trips	2.385,7 kg	4.942,0 kg
2013	270,2 kg	***293,6 kg	1.314,5 kg	0,4 kg	1.261,8 kg	480.839 KE	77,3 kg	35.823 Trips	1.769,7 kg	4.827,1 kg
2014	779,2 kg	15,4 kg	1.569,4 kg	0,5 kg	1.335,8 kg	702.439 KE	74,1 kg	28.596 Trips	1.747,6 kg	8.211,8 kg
2015	209,6 kg	95,8 kg	3.114,4 kg	0,4 kg	1.356,1 kg	967.410 KE	66,9 kg	61.991 Trips	1.598,9 kg	3.851,9 kg
2016	330,0 kg	60,6 kg	1.870,6 kg	0,1 kg	1.470,9 kg	2.218.050 KE	62,2 kg	35.933 Trips	1.874,4 kg	5.954,5 kg

*, ** Siehe Anmerkungen unter Tabelle 2.1.

*** Die Sicherstellungsmenge für Rohopium beinhaltet eine Großsicherstellungseinzelmenge von 228 kg.

2.3 Sicherstellungen von Cannabis-Plantagen nach Bundesländern 2016 (FDR)

Plantagenart	Outdoorplantagen			Indoorplantagen		
Kapazität*	Kleinplantagen	Großplantagen	Profiplantagen	Kleinplantagen	Großplantagen	Profiplantagen
Baden-Württemberg	10	0	0	81	13	5
Bayern	32	2	0	81	11	3
Berlin	5		0	43	15	0
Brandenburg	7	1	0	20	7	2
Bremen	1	0	0	8	4	0
Hamburg	0	1	0	42	10	2
Hessen	3	0	0	13	9	0
Mecklenburg-Vorpommern	3	1	0	13	6	1
Niedersachsen	7	1	0	49	29	2
Nordrhein-Westfalen	6	2	1	59	34	6
Rheinland-Pfalz	3	2	0	20	8	0
Saarland	1	0	0	11	2	0
Sachsen	7	2	0	11	4	0
Sachsen-Anhalt	2	0	0	7	7	1
Schleswig-Holstein	1	0	0	32	19	2
Thüringen	5	2	0	19	0	0
Gesamt**	93	14	1	510**	178	24

* Anbaukapazitäten Kleinplantage: 20 bis 99 Pflanzen, Großplantage: 100 bis 999 Pflanzen, Profiplantage: ab 1.000 Pflanzen.

** Die Gesamtzahl weicht von der Einzelaufstellung der Bundesländer ab, da eine Plantage aufgrund von Korrekturen im Rahmen der Datenqualitätskontrolle nicht eindeutig zugeordnet werden konnte.

2.4 Sicherstellungen von illegalen Rauschgiftlaboren nach Bundesländern (FDR)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Baden-Württemberg	1	6	1	1	2	2	6			0
Bayern	6	7	11	7	7	12	8	11	6	8
Berlin			1			3	2		1	1
Brandenburg									1	
Bremen										1
Hamburg								1		1
Hessen	1							1		
Mecklenburg-Vorpommern		1				1				
Niedersachsen			1	1	3	4				
Nordrhein-Westfalen	1	2	1		1	1		2		2
Rheinland-Pfalz		1			1				1	
Saarland										
Sachsen	1	7	6	5	5				1	1
Sachsen-Anhalt			1	1		1	2	1	2	
Schleswig-Holstein			2							1
Thüringen		1		1			2			
Gesamt	10	25	24	16	19	24	20	16	12	15

2.4.1 In illegalen Rauschgiftlaboren 2016 beschlagnahmte BtM (GÜS)

Betäubungsmittel	Menge
Amphetamin	1501 g
Methamphetamin	904 g
1-Phenyl-2-Nitropropen (P2NP) (Zwischenprodukt bei Amphetamin-Synthese)	5103 g

2.4.2 In illegalen Rauschgiftlaboren 2015 beschlagnahmte Grundstoffe (gesetzlich kontrolliert) (GÜS)

Grundstoff	Menge
Aceton	20,1 Liter
Salzsäure	11,2 Liter
Schwefelsäure	4,0 Liter

Rauschgiftkriminalität

Bundeslagebild 2016 - Tabellenanhang

2.4.3 In illegalen Rauschgiftlaboren 2015 aufgefundene, für die BtM-Herstellung signifikante weitere Chemikalien (GÜS)

Chemikalie	Menge
Benzaldehyd	20,0 Liter
Jod	727 g
Methylaminhydrochlorid	520 g
Nitroethan	30,0 Liter
Phosphor (rot)	431 g

2.2.4 Sonstige sichergestellte Grundstoffe und Chemikalien in 2015, die offensichtlich zur illegalen BtM-Herstellung bestimmt waren (GÜS)

Grundstoff / Chemikalie	Menge
APAAN (Alpha-Phenylacetonitril)	200 kg
APAA (Alpha-Phenylacetamid)	5 kg
Ephedrin	6,76 kg
Ephedrakraut	8,6 kg
Ergotamin	200 g
GBL	351 g

3 ERSTAUFFÄLLIGE KONSUMENTEN HARTER DROGEN

3.1 EKHD nach Drogenart* (INPOL)

	Gesamt	Heroin	Kokain	Crack	Amphetamin**	Ecstasy	Crystal**	LSD	Sonstige
2007	18.620	4.153 (19,9%)	3.812 (18,2%)	498 (2,4%)	9.382 (44,9%)	2.038 (9,7%)	567 (2,7%)	145 (0,7%)	311 (1,5%)
2008	19.203	3.900 (18,2%)	3.970 (18,5%)	350 (1,6%)	10.188 (47,5%)	2.174 (10,1%)	443 (2,1%)	158 (0,7%)	286 (1,3%)
2009	18.139	3.592 (18,1%)	3.591 (18,1%)	181 (0,9%)	10.315 (52,0%)	1.357 (6,8%)	364 (1,8%)	127 (0,6%)	321 (1,6%)
2010	18.621	3.201 (15,9%)	3.211 (16,0%)	311 (1,5%)	11.401 (56,8%)	840 (4,2%)	642 (3,2%)	141 (0,7%)	333 (1,7%)
2011	21.315	2.742 (12,0%)	3.343 (14,6%)	438 (1,9%)	12.709 (55,5%)	942 (4,1%)	1.693 (7,4%)	135 (0,6%)	897 (3,9%)
2012	19.559	2.090 (9,9%)	3.263 (15,4%)	369 (1,7%)	11.172 (52,7%)	1.257 (5,9%)	2.556 (12,1%)	144 (0,7%)	330 (1,6%)
2013	19.210	1.789 (8,6%)	3.173 (15,2%)	242 (1,2%)	10.975 (52,6%)	1.480 (7,1%)	2.746 (13,2%)	156 (0,7%)	312 (1,5%)
2014	20.120	1.648 (7,5%)	2.956 (13,5%)	112 (0,5%)	11.356 (51,7%)	2.096 (9,5%)	3.138 (14,3%)	192 (0,9%)	478 (2,2%)
2015	20.890	1.888 (8,2%)	3.149 (13,6%)	235 (1,0%)	11.765 (51%)	2.705 (11,7%)	2.532 (11%)	286 (1,2%)	524 (2,3%)
2016									

* Die prozentualen Anteile der einzelnen Rauschgifte orientieren sich an der Summe der unter den einzelnen Drogenarten gezählten EKHD, welche aufgrund von Mehrfachzählungen (Konsumenten mehrerer Drogenarten) höher ist als die tatsächliche Gesamtzahl der EKHD.

** Seit 2014 werden die EK von Amphetamin und Crystal in dieser Tabelle gesondert ausgewiesen (rückwirkend bis 2006). In den Tabellen der Bundeslagebilder vor 2014 waren die EK von Crystal in der Zahl der EK von (Meth-)Amphetamin enthalten.

3.2 EKHD nach Bundesländern* (INPOL)

	Gesamt	BW	BY	BE	BB	HB	HH	HE	MV	NI	NW	RP	SL	SN	ST	SH	TH
2007	18.620	1.168	3.221	838	891	83	433	889	112	821	3.491	2.328	505	491	621	682	1.429
2008	19.203	1.395	3.155	942	918	150	376	693	342	1.080	3.813	2.520	459	481	398	544	1.407
2009	18.139	1.027	3.817	689	805	174	406	507	366	843	3.219	2.571	469	305	518	606	1.382
2010	18.621	1.134	4.548	939	940	109	328	778	436	735	2.845	2.418	519	360	568	471	1.074
2011	21.315	1.711	4.622	822	1.190	125	344	1.189	490	616	2.977	2.319	464	669	810	505	1.703
2012	19.559	1.551	4.568	1.173	345	128	322	919	321	733	2.676	1.987	395	1.271	818	355	1.247
2013	19.210	1.524	4.111	1.210	887	53	332	573	385	854	3.048	2.169	224	1.254	646	426	897
2014	20.120	1.494	4.073	1.225	949	47	297	284	341	889	3.648	2.276	227	1.296	664	494	1.265
2015	20.890	1.485	4.621	1.198	1.194	80	336	871	639	943	3.346	2.039	323	1.069	722	578	901
2016																	

* Die Summe der EKHD der einzelnen Bundesländer entspricht nicht der Gesamtzahl der EKHD, da in der Gesamtzahl auch die durch den Zoll erfassten Fälle berücksichtigt sind.

3.3 EKhd nach Drogenart und Bundesländern 2015* (INPOL)

	Gesamt	Heroin	Kokain	Crack	Amphetamin	Ecstasy	Crystal	LSD	Sonstige
Baden-Württemberg	1.485	116	204	1	976	184	32	22	86
Bayern	4.621	434	584	0	2.562	477	290	75	223
Berlin	1.198	253	348	3	488	189	52	13	0
Brandenburg	1.194	14	108	0	856	192	194	5	29
Bremen	80	24	27	0	20	11	0	0	0
Hamburg	336	74	122	19	83	37	0	5	37
Hessen	871	91	127	190	359	97	6	10	5
Mecklenburg-Vorpommern	639	11	109	0	494	129	0	10	0
Niedersachsen	943	93	286	15	414	138	2	38	58
Nordrhein-Westfalen	3.346	484	629	2	2.150	438	9	33	73
Rheinland-Pfalz	2.039	120	180	1	1.626	327	10	21	0
Saarland	323	15	27	0	285	22	2	4	4
Sachsen	1.069	37	25	0	273	45	770	2	0
Sachsen-Anhalt	722	16	51	0	407	97	426	8	0
Schleswig-Holstein	578	57	149	2	323	184	3	22	0
Thüringen	901	9	22	0	243	31	593	3	0

* siehe Anmerkung unter Tabelle 3.2.

3.4 Geschlechterstruktur der EKhd* nach ausgewählten Drogenarten (INPOL)

	Gesamt		Heroin		Kokain		Crack*		Amphetamin**		Ecstasy		Crystal**	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
2007	15.575 (84%)	3.045 (16%)	3.363 (81%)	790 (19%)	3.286 (86%)	526 (14%)			8.322 (84%)	1.627 (16%)	1.694 (83%)	344 (17%)		
2008	16.078 (84%)	3.125 (16%)	3.182 (82%)	718 (18%)	3.469 (87%)	501 (13%)			8.843 (83%)	1.788 (17%)	1.786 (82%)	388 (18%)		
2009	15.177 (84%)	2.962 (16%)	2.868 (80%)	724 (20%)	3.090 (86%)	501 (14%)			8.962 (84%)	1.717 (16%)	1.132 (83%)	225 (17%)		
2010	15.764 (85%)	2.857 (15%)	2.616 (82%)	585 (18%)	2.814 (88%)	397 (12%)			10.178 (85%)	1.865 (15%)	702 (84%)	138 (16%)		
2011	17.678 (83%)	3.637 (17%)	2.147 (78%)	595 (22%)	2.881 (86%)	462 (14%)			11.939 (83%)	2.463 (17%)	776 (82%)	166 (18%)		
2012	16.212 (83%)	3.347 (17%)	1.693 (81%)	397 (19%)	2.838 (87%)	425 (13%)			11.246 (82%)	2.482 (18%)	1.048 (83%)	209 (17%)		
2013	15.954 (83%)	3.256 (17%)	1.447 (81%)	342 (19%)	2.780 (88%)	393 (12%)			11.259 (82%)	2.462 (18%)	1.252 (85%)	228 (15%)		
2014	16.735 (83%)	3.385 (17%)	1.349 (82%)	299 (18%)	2.595 (88%)	361 (12%)	95 (85%)	17 (15%)	9.491 (84%)	1.865 (16%)	1.711 (82%)	385 (18%)	2.437 (78%)	701 (22%)
2015	17.505 (84%)	3.385 (16%)	1.576 (83%)	312 (17%)	2.839 (90%)	310 (10%)	191 (81%)	44 (19%)	9.795 (83%)	1.970 (17%)	2.273 (84%)	432 (16%)	1.979 (78%)	553 (22%)
2016														

* Seit 2014 werden die Daten zur Geschlechterstruktur der EK von Crack ausgewiesen.

** Seit 2014 werden die Daten zur Geschlechterstruktur der EK von Amphetamin und Crystal gesondert ausgewiesen. Zuvor waren die EK von Crystal in der Zahl der EK von (Meth-)Amphetamin enthalten. Daher sind die Daten der EK von Amphetamin ab 2014 nicht mit denen der Jahre vor 2014 vergleichbar.

3.5 Altersdurchschnitt der EKhd nach Drogenart (INPOL)

	Heroin	Kokain	Crack*	Amphetamin**	Ecstasy	Crystal**	LSD	Sonstige	Gesamt
2007	30,2	29,5		25,5	24,6		25,8	33,3	27,3
2008	31,0	30,1		25,6	24,6		25,0	33,0	27,5
2009	31,7	30,8		26,1	25,2		27,0	34,0	28,1
2010	32,3	31,3		26,2	25,7		27,9	33,6	28,3
2011	32,6	31,3		26,7	26,1		26,1	31,8	28,4
2012	34,0	31,6		27,2	25,0		26,3	33,3	28,6
2013	34,9	32,0		27,5	24,7		26,7	34,4	28,9
2014	36,2	32,2	35,8	28,3	25,1	28,6	25,6	32,2	30,5
2015	34,8	31,3	35,0	28,3	25,0	29,2	27,5	31,9	30,4
2016									

* Seit 2014 werden die Daten zum Altersdurchschnitt der EK von Crack ausgewiesen.

** Seit 2014 werden die Daten zum Altersdurchschnitt der EK von Amphetamin und Crystal gesondert ausgewiesen. Zuvor waren die EK von Crystal in der Zahl der EK von (Meth-)Amphetamin enthalten. Daher sind die Daten der EK von Amphetamin ab 2014 nicht mit denen der Jahre vor 2014 vergleichbar.

3.6 Altersstruktur der EKhd (INPOL)

	bis 13 J.	14 bis 17 J.	18 bis 20 J.	21 bis 24 J.	25 bis 29 J.	30 bis 39 J.	ab 40 J.
2007	1 (0,0%)	476 (2,6%)	2.553 (13,7%)	5.075 (27,3%)	4.684 (25,2%)	4.043 (21,7%)	1.788 (9,6%)
2008	2 (0,0%)	445 (2,3%)	2.548 (13,3%)	5.222 (27,2%)	4.931 (25,7%)	4.116 (21,4%)	1.939 (10,1%)
2009	2 (0,0%)	393 (2,2%)	2.127 (11,7%)	4.726 (26,0%)	4.677 (25,8%)	4.169 (23,0%)	2.045 (11,3%)
2010	5 (0,0%)	390 (2,1%)	2.236 (12,0%)	4.744 (25,5%)	4.652 (25,0%)	4.485 (24,1%)	2.109 (11,3%)
2011	2 (0,0%)	431 (2,0%)	2.230 (10,5%)	5.308 (24,9%)	5.668 (26,6%)	5.316 (24,9%)	2.360 (11,1%)
2012	1 (0,0%)	451 (2,3%)	2.021 (10,3%)	4.398 (22,5%)	5.197 (26,6%)	5.231 (26,7%)	2.260 (11,6%)
2013	1 (0,0%)	539 (2,8%)	2.071 (10,8%)	3.996 (20,8%)	4.889 (25,5%)	5.417 (28,2%)	2.297 (12,0%)
2014	3 (0,0%)	664 (3,3%)	2.252 (11,2%)	3.950 (19,6%)	4.965 (24,7%)	6.027 (30,9%)	2.259 (12,2%)
2015	1 (0,0%)	743 (3,6%)	2.285 (10,9%)	3.920 (18,8%)	5.067 (24,3%)	6.420 (30,7%)	2.454 (11,7%)
2016							

3.6.1 Altersstruktur der EKhd von Heroin (INPOL)

	bis 13 J.	14 bis 17 J.	18 bis 20 J.	21 bis 24 J.	25 bis 29 J.	30 bis 39 J.	ab 40 J.
2007	0	48 (1,2%)	323 (7,8%)	826 (19,9%)	1.040 (25,0%)	1.230 (29,6%)	686 (16,5%)
2008	1 (0,0%)	23 (0,6%)	232 (5,9%)	720 (18,5%)	1.012 (25,9%)	1.182 (30,3%)	730 (18,7%)
2009	0	38 (1,0%)	169 (4,7%)	610 (17,0%)	880 (24,5%)	1.155 (32,2%)	740 (20,6%)
2010	0	22 (0,7%)	138 (4,3%)	514 (16,1%)	743 (23,2%)	1.072 (33,5%)	712 (22,2%)
2011	0	17 (0,6%)	110 (4,0%)	356 (13,0%)	651 (23,7%)	1.010 (36,8%)	598 (21,8%)
2012	0	15 (0,7%)	47 (2,2%)	216 (10,3%)	467 (22,3%)	785 (37,6%)	560 (26,8%)
2013	0	13 (0,7%)	52 (2,9%)	148 (8,3%)	350 (19,6%)	703 (39,3%)	523 (29,2%)
2014	0	14 (0,8%)	35 (2,1%)	133 (8,1%)	285 (17,3%)	644 (39,1%)	537 (32,6%)
2015	0	12 (0,6%)	46 (2,4%)	149 (7,9%)	359 (19,0%)	802 (42,5%)	520 (27,5%)
2016							

3.6.2 Altersstruktur der EKhd von Kokain (INPOL)

	bis 13 J.	14 bis 17 J.	18 bis 20 J.	21 bis 24 J.	25 bis 29 J.	30 bis 39 J.	ab 40 J.
2007	1 (0,0%)	64 (1,7%)	278 (7,3%)	914 (24,0%)	964 (25,3%)	1.054 (27,6%)	537 (14,1%)
2008	1 (0,0%)	50 (1,3%)	300 (7,6%)	794 (20,0%)	1.033 (26,0%)	1.192 (30,0%)	600 (15,1%)
2009	0	40 (1,1%)	248 (6,9%)	679 (18,9%)	856 (23,8%)	1.126 (31,4%)	642 (17,9%)
2010	1 (0,0%)	45 (1,4%)	201 (6,3%)	544 (16,9%)	781 (24,3%)	1.021 (31,8%)	618 (19,2%)
2011	0	27 (0,8%)	202 (6,0%)	599 (17,9%)	798 (23,9%)	1.086 (32,5%)	631 (18,9%)
2012	1 (0,0%)	42 (1,3%)	187 (5,7%)	540 (16,5%)	770 (23,6%)	1.064 (32,6%)	659 (20,2%)
2013	0	47 (1,5%)	179 (5,6%)	482 (15,2%)	725 (22,8%)	1.081 (34,1%)	659 (20,8%)
2014	0	45 (1,5%)	169 (5,7%)	447 (15,1%)	655 (22,2%)	1.059 (35,8%)	581 (19,7%)
2015	1 (0,0%)	38 (1,2%)	218 (6,9%)	514 (16,3%)	770 (24,5%)	1.048 (33,3%)	560 (17,8%)
2016							

3.6.3 Altersstruktur der EKhd von Crack* (INPOL)

	bis 13 J.	14 bis 17 J.	18 bis 20 J.	21 bis 24 J.	25 bis 29 J.	30 bis 39 J.	ab 40 J.
2009	0	1 (0,6%)	2 (1,1%)	23 (12,7%)	42 (23,2%)	66 (36,5%)	47 (26,0%)
2010	0	2 (0,6%)	3 (1,0%)	31 (10,0%)	63 (20,3%)	106 (34,1%)	106 (34,1%)
2011	0	4 (0,9%)	8 (1,8%)	37 (8,4%)	74 (16,9%)	188 (42,9%)	127 (29,0%)
2012	0	1 (0,3%)	10 (2,7%)	17 (4,6%)	64 (17,3%)	162 (43,9%)	115 (31,2%)
2013	0	1 (0,4%)	1 (0,4%)	13 (5,4%)	37 (15,3%)	101 (41,7%)	89 (36,8%)
2014	0	0	2 (1,8%)	9 (8,0%)	19 (17,0%)	44 (39,3%)	38 (33,9%)
2015	0	2 (0,9%)	8 (3,4%)	18 (7,7%)	42 (17,9%)	95 (40,4%)	70 (29,8%)
2016							

* Die Daten zur Altersstruktur der EK von Crack werden erst seit 2009 erhoben.

3.6.4 Altersstruktur der EKhd von Amphetamin (vor 2014 Amphetamin/Methamphetamin)* (INPOL)

	bis 13 J.	14 bis 17 J.	18 bis 20 J.	21 bis 24 J.	25 bis 29 J.	30 bis 39 J.	ab 40 J.
2007	0	320 (3,2%)	1.777 (17,9%)	3.237 (32,5%)	2.558 (25,7%)	1.586 (15,9%)	471 (4,7%)
2008	0	319 (3,0%)	1.804 (17,0%)	3.486 (32,8%)	2.800 (26,3%)	1.676 (15,8%)	546 (5,1%)
2009	2 (0,0%)	304 (2,8%)	1.627 (15,2%)	3.331 (31,2%)	2.907 (27,2%)	1.897 (17,8%)	611 (5,7%)
2010	4 (0,0%)	321 (2,7%)	1.862 (15,5%)	3.667 (30,4%)	3.139 (26,1%)	2.336 (19,4%)	714 (5,9%)
2011	2 (0,0%)	363 (2,5%)	1.831 (12,7%)	4.255 (29,5%)	4.062 (28,2%)	2.971 (20,6%)	918 (6,4%)
2012	0	350 (2,5%)	1.678 (12,2%)	3.544 (25,8%)	3.938 (28,7%)	3.289 (24,0%)	929 (6,8%)
2013	1 (0,0%)	443 (3,2%)	1.652 (12,0%)	3.202 (23,3%)	3.802 (27,7%)	3.593 (26,2%)	1.028 (7,5%)
2014	3 (0,0%)	419 (3,7%)	1.440 (12,7%)	2.538 (22,3%)	2.918 (25,7%)	3.123 (27,5%)	915 (8,1%)
2015	0	475 (4,0%)	1.369 (11,6%)	2.423 (20,6%)	2.939 (25,0%)	3.475 (29,5%)	1.084 (9,2%)
2016							

* Seit 2014 werden die Daten zur Altersstruktur der EK von Amphetamin und Crystal gesondert ausgewiesen. Zuvor waren die EK von Crystal in der Zahl der EK von (Meth-)Amphetamin enthalten. Daher sind die Daten der EK von Amphetamin ab 2014 nicht mit denen der Jahre vor 2014 vergleichbar.

3.6.5 Altersstruktur der EKhd von Ecstasy (INPOL)

	bis 13 J.	14 bis 17 J.	18 bis 20 J.	21 bis 24 J.	25 bis 29 J.	30 bis 39 J.	ab 40 J.
2007	0	106 (5,2%)	430 (21,1%)	639 (31,4%)	475 (23,3%)	305 (15,0%)	83 (4,1%)
2008	0	80 (3,7%)	457 (21,0%)	757 (34,8%)	528 (24,3%)	266 (12,2%)	86 (4,0%)
2009	0	46 (3,4%)	250 (18,4%)	458 (33,8%)	335 (24,7%)	204 (15,0%)	64 (4,7%)
2010	0	32 (3,8%)	146 (17,4%)	275 (32,7%)	204 (24,3%)	137 (16,3%)	46 (5,5%)
2011	0	32 (3,4%)	146 (15,5%)	285 (30,3%)	254 (27,0%)	168 (17,8%)	57 (6,0%)
2012	0	54 (4,3%)	247 (19,6%)	422 (33,6%)	290 (23,1%)	193 (15,4%)	51 (4,1%)
2013	0	70 (4,7%)	346 (23,4%)	471 (31,8%)	315 (21,3%)	219 (14,8%)	59 (4,0%)
2014	0	144 (6,9%)	498 (23,8%)	564 (26,9%)	443(22,4%)	360 (17,2%)	87 (4,2%)
2015	0	228 (8,4%)	587 (21,7%)	717 (26,5%)	562 (20,8%)	486 (18,0%)	125 (4,6%)
2016							

3.6.6 Altersstruktur der EKhd von Crystal* (INPOL)

	bis 13 J.	14 bis 17 J.	18 bis 20 J.	21 bis 24 J.	25 bis 29 J.	30 bis 39 J.	ab 40 J.
2014	0	76 (2,4%)	273 (8,7%)	529 (16,9%)	960 (30,6%)	1.112 (35,4%)	188 (6,0%)
2015	0	47 (1,9%)	205 (8,1%)	378 (14,9%)	757 (29,9%)	938 (37,0%)	207 (8,2%)
2016							

* Die Daten zur Altersstruktur der EK von Crystal werden erst ab 2014 gesondert ausgewiesen.

3.6.7 Altersstruktur der EKhd von LSD (INPOL)

	bis 13 J.	14 bis 17 J.	18 bis 20 J.	21 bis 24 J.	25 bis 29 J.	30 bis 39 J.	ab 40 J.
2007	0	4 (2,8%)	25 (17,2%)	45 (31,0%)	45 (31,0%)	17 (11,7%)	9 (6,2%)
2008	0	7 (4,4%)	24 (15,2%)	56 (35,4%)	42 (26,6%)	22 (13,9%)	7 (4,4%)
2009	0	2 (1,6%)	15 (11,8%)	33 (26,0%)	44 (34,6%)	26 (20,5%)	7 (5,5%)
2010	0	1 (0,7%)	16 (11,3%)	38 (27,0%)	40 (28,4%)	32 (22,7%)	14 (9,9%)
2011	0	8 (5,9%)	16 (11,9%)	47 (34,8%)	33 (24,4%)	21 (15,6%)	10 (7,4%)
2012	0	9 (6,3%)	21 (14,6%)	39 (27,1%)	38 (26,4%)	29 (20,1%)	8 (5,6%)
2013	0	2 (1,3%)	22 (14,1%)	54 (34,6%)	37 (23,7%)	32 (20,5%)	9 (5,8%)
2014	0	8 (4,2%)	40 (20,8%)	60 (31,3%)	41 (21,4%)	32 (16,7%)	11 (5,7%)
2015	0	15 (5,2%)	56 (19,6%)	71 (24,8%)	56 (19,6%)	53 (18,5%)	35 (12,2%)
2016							

4 RAUSCHGIFTTOTE

4.1 Rauschgifttote nach Bundesländern und ausgewählten Städten (FDR)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	BLZ 2016
Deutschland Gesamt	1.394	1.449	1.331	1.237	986	944	1.002	1.032	1.226	1.333	1,6
Bundesland											
Baden-Württemberg	155	192	133	168	139	127	121	137	142	170	1,6
Bayern	242	247	250	262	177	213	230	252	314	321	2,5
Berlin	158	152	155	124	114	113	119	123	153	167	4,7
Brandenburg	12	7	9	3	2	2	5	5	10	21	0,8
Bremen	38	31	28	23	17	15	7	19	19	17	2,5
Hamburg	59	58	65	53	57	49	62	51	59	75	4,2
Hessen	120	118	110	108	90	77	88	66	104	90	1,5
Mecklenburg-Vorpommern	3	9	4	8	5	5	1	2	5	9	0,6
Niedersachsen	74	94	82	65	52	56	60	73	70	65	0,8
Nordrhein-Westfalen	374	380	344	289	216	204	198	184	182	204	1,1
Rheinland-Pfalz	60	57	60	43	41	25	38	55	48	68	1,7
Saarland	13	18	19	12	12	9	11	8	19	27	2,7
Sachsen	24	18	12	24	12	9	14	10	27	24	0,6
Sachsen-Anhalt	13	6	9	6	9	5	9	6	13	17	0,8
Schleswig-Holstein	44	48	39	42	35	26	23	29	42	46	1,6
Thüringen	5	14	12	7	8	9	16	12	19	12	0,6
Stadt											
Frankfurt	44	33	34	32	26	21	27	22	29	25	3,4
Köln	58	54	41	43	34	29	42	37	42	41	3,9
München	50	50	48	47	35	35	41	46	62	62	4,2
Hannover	22	22	14	12	7	3	11	12	6	9	1,7
Dortmund	24	18	14	13	11	4	8	7	6	4	0,7
Essen	32	22	26	13	18	20	5	10	11	17	2,9
Stuttgart	12	12	9	16	7	11	12	11	13	17	2,7
Nürnberg	13	19	21	29	20	13	30	27	27	20	3,9
Düsseldorf	22	20	21	11	16	9	8	10	6	7	1,1
Mannheim	7	11	8	11	13	11	8	11	6	10	3,3

* BLZ: Belastungszahl (Rauschgifttodesfälle je 100.000 Einwohner)

4.2 Rauschgifttote nach Geschlecht und Altersstruktur (FDR)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gesamtzahl*	1.394	1.449	1.331	1.237	986	944	1.002	1.032	1.226	1.333
männlich	1.166	1.220	1.112	1.042	837	746	797	845	1.003	1.063
weiblich	203	191	199	176	144	177	161	153	191	202
bis 13 Jahre	--	--	--	--	--	1	1	-	-	-
14 bis 17 Jahre	6	2	4	1	4	2	1	3	7	5
18 bis 20 Jahre	27	23	16	17	15	14	9	11	29	30
21 bis 24 Jahre	107	86	88	84	60	53	48	72	67	60
25 bis 29 Jahre	229	248	212	172	156	130	117	124	161	153
ab 30 Jahre	1.000	1.052	991	944	746	723	782	787	928	1032
unbekannt (Geschlecht und Alter)	25	38	20	19	5	21	44	34	34	53
Durchschnittsalter	35	36	36	36	37	37	38	38	38	38

* Die Summe der männlichen und weiblichen Rauschgifttoten entspricht in der Regel nicht der Gesamtzahl, da in einigen Fällen keine Angaben zum Geschlecht erfasst wurden.

4.3 Rauschgifttote nach Todesursachen 2016 (Länderabfrage)

Ursache	Gesamt
Monovalente Vergiftungen durch Opioide/ Opiate	277
• davon Heroin/ Morphin	192
• davon Opiat- Substitutionsmittel	42
○ davon Methadon (u. a. Polamidon)	37
○ davon Buprenorphin (u. a. Subutex)	4
○ davon Sonstige (Dihydro-Codein, Diamorphin u. a.)	1
• Opiat- /Opioid basierte Arzneimittel	39
○ davon Fentanyl	35
• Synthetische Opioide (u.a. Fentanylderivate)	4
Polyvalente Vergiftungen durch Opioide/ Opiate**	512
• davon Heroin/ Morphin i. V. m. anderen Stoffen	319
• davon Opiat- Substitutionsmittel i. V. m. anderen Stoffen	189
○ davon Methadon (u. a. Polamidon) i. V. m. anderen Stoffen	149
○ davon Buprenorphin (u. a. Subutex) i. V. m. anderen Stoffen	21
○ davon Sonstige i. V. m. anderen Stoffen	27
• Opiat- /Opioid basierte Arzneimittel i.V.m. anderen Stoffen	79
○ davon Fentanyl	60
• Synthetische Opioide (u.a. Fentanylderivate) i.V.m. anderen Stoffen	18
Monovalente Vergiftungen durch andere Substanzen als Opioide/ Opiate	100
• davon Kokain/ Crack	32
• davon Amphetamin/ Methamphetamin	27
○ davon Amphetamin	21
○ davon Methamphetamin	6
• davon Amphetaminderivate	2
• davon Neue Psychoaktive Stoffe (NPS)	35
• davon Sonstige (m. A. v. psychoaktiven Medikamenten)	4
Polyvalente Vergiftungen durch andere Substanzen als Opioide/ Opiate**	154
• davon Kokain/ Crack i. V. m. anderen Stoffen	39
• davon Amphetamin/ Methamphetamin i. V. m. anderen Stoffen	76
○ davon Amphetamin i. V. m. anderen Stoffen	68
○ davon Methamphetamin i. V. m. anderen Stoffen	20
• davon Amphetaminderivate i. V. m. anderen Stoffen	16
• davon Neue Psychoaktive Stoffe (NPS) i. V. m. anderen Stoffen	41
• davon Psychoaktive Medikamente i. V. m. anderen Stoffen	34
• davon Sonstige i. V. m. anderen Stoffen	23
Vergiftungen durch psychoaktive Medikamente ausschließlich (ggf. auch i. V. m. Alkohol)	18
Nicht spezifizierte/unbekannte Vergiftungen	34
Suizide	86
• davon Suizid durch Intoxikation (bereits unter den zuvor genannten Ursachen enthalten)	43
• davon Suizid durch andere Mittel als Intoxikation	43
Langzeitschädigungen	154
• davon Langzeitschäden in Kombination mit Intoxikationsfolge	76
Unfälle	33
Sonstige Fälle	8
Gesamtzahl der Todesfälle*** (Obduktionen)	1333 (769)

* In den Unterkategorien sind Mehrfachzählungen möglich.

** Die Gesamtzahl ergibt sich aus der Summe der Hauptkategorien (Ausnahme: bei Suiziden werden nur die „durch andere Mittel als Intoxikation“ gezählt, da die Intoxikationen bereits in den anderen Kategorien enthalten sind).



Bundeskriminalamt



65173 Wiesbaden

www.bka.de

